


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата



Форлакс®
наименование лекарственного препарата

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей), 4 г
лекарственная форма, дозировка

Бофур Ипсен Индастри, Франция
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «16» 07 19 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав (мг/пакетик)	Состав (г/пакетик)
<i>Действующее вещество:</i>	<i>Действующее вещество:</i>
Макрогол 4000 (Полиэтиленгликоль 4000) 4000,0	Макрогол 4000 (Полиэтиленгликоль 4000) 4,00
<i>Вспомогательные вещества:</i>	<i>Вспомогательные вещества:</i>
Отдушка с запахом апельсина и грейпфрута* 60,0	Отдушка с запахом апельсина и грейпфрута* 0,06
Натрия сахаринат (E954) 6,8	Натрия сахаринат (E954) 0,0068
* Апельсина масло, грейпфрута масло, апельсина сок концентрированный, цитраль, уксусный альдегид, линалол, этил бутират, альфа терпинеол, октаналь, цис-3- гексенол, мальтодекстрин, акации камедь, сорбитол (E420), серы диоксид (E220), бутилгидроксианизол (E320).	* Апельсина масло, грейпфрута масло, апельсина сок концентрированный, цитраль, уксусный альдегид, линалол, этил бутират, альфа терпинеол, октаналь, цис-3-гексенол, мальтодекстрин, акации камедь, сорбитол (E420), серы диоксид (E220), бутилгидроксианизол (E320).

Способ применения и дозы <u>Дозировка:</u> Внутрь. - с 6 месяцев до 1 года: 1 пакетик в день. - с 1 года до 4 лет: от 1 до 2 пакетиков в день. - с 4 до 8 лет: от 2 до 4 пакетиков в день. Суточная доза должна быть подобрана в соответствии с клиническим ответом. Действие Форлакса[®] проявляется через 24 – 48 часов после приема. Продолжительность лечения – не более 3 месяцев. Поддержание эффекта после восстановления нормальной работы кишечника следует осуществлять с помощью активного образа жизни и диеты, богатой растительной клетчаткой. <u>Способ применения:</u> Содержимое одного пакетика следует растворить примерно в 50 мл воды и принимать утром (если дозировка - 1 пакетик в день), либо принимать утром и вечером (если дозировка – более 1 пакетика в день). Приготовленный раствор должен представлять прозрачную, как вода, жидкость.	Способ применения и дозы <u>Дозировка:</u> Внутрь. - с 6 месяцев до 1 года: 1 пакетик в день. - с 1 года до 4 лет: от 1 до 2 пакетиков в день. - с 4 до 8 лет: от 2 до 4 пакетиков в день. Суточная доза должна быть подобрана в соответствии с клиническим ответом. Действие Форлакса[®] проявляется через 24 – 48 часов после приема. Продолжительность лечения – не более 3 месяцев. Поддержание эффекта после восстановления нормальной работы кишечника следует осуществлять с помощью активного образа жизни и диеты, богатой растительной клетчаткой. <u>Способ применения:</u> Содержимое одного пакетика следует растворить примерно в 50 мл воды и принимать утром (если дозировка - 1 пакетик в день), либо принимать утром и вечером (если дозировка – более 1 пакетика в день). Приготовленный раствор должен представлять белую полупрозрачную жидкость.
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) 4 г. По 4,0668 г препарата в однодозовых пакетиках, изготовленных из бумаги, ламинированной алюминиевой фольгой и полиэтилена. По 20 пакетиков помещают вместе с инструкцией по применению в	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) 4 г. По 4,07 г препарата в однодозовых пакетиках, изготовленных из бумаги, ламинированной алюминиевой фольгой, и полиэтилена. По 20 пакетиков помещают вместе с инструкцией по применению в

пачку картонную.	пачку картонную.
Производитель Бофур Ипсен Индастри Франция, 28100 Дрё В случае необходимости, претензии потребителей направлять в адрес представительства в РФ: 109147, Москва, ул. Таганская, 19 тел. (495) 258-54-00, факс (495) 258-54-01	Производитель Бофур Ипсен Индастри Рю Эте Виртон, 28100 Дрё, Франция Организация, принимающая претензии от потребителей ООО «Ипсен» 109147, Москва, ул. Таганская, 17-23 тел. (495) 258-54-00, факс (495) 258-54-01

Руководитель группы по регистрации ЛС,
фармаконадзору и обеспечению качества,
Россия и СНГ



Апти Н. В.